

504 x 684 pt box, 1 pt stroke

26 pt bold caps centered

1 pt rule

8.5 pt bold & regular, caps & lc

10.2 pt leading

0.5 pt rule

6 pt regular caps

12 pt bold caps

2 pt rule

22 pt box, 1 pt stroke

24 pt bold caps

8.5 pt regular, italic, caps & lc

10.2 pt leading

1 pt dashed rule

22 pt box, 1 pt stroke

24 pt bold caps

8 pt boxes, 1 pt stroke

8.5 pt regular, italic, caps & lc

10.2 pt leading

9 pt bold caps, 2 columns

12 pt bold caps

2 pt rule

8 pt boxes, 1 pt stroke

8.5 pt regular, caps & lc

10.2 pt leading

1 pt rule

8 pt box, 1 pt stroke

8.5 pt regular, italic, caps & lc

10.2 pt leading

2 pt rule

9 pt regular, bold, caps & lc

10.8 pt leading

PREGÚNTELE AL CONCESIONARIO SI SU MECÁNICO PUEDE INSPECCIONAR EL VEHÍCULO DENTRO O FUERA DEL CONCESIONARIO.

OBTenga UN INFORME DEL HISTORIAL DEL VEHÍCULO Y VERIFIQUE SI EXISTEN RETIROS POR DEFECTOS DE SEGURIDAD PENDIENTES. Para información sobre cómo obtener un Informe del Historial del Vehículo, visite el sitio ftc.gov/carrosusados. Para verificar si existen retiros por defectos de seguridad

504 x 684 pt box, 1 pt stroke

2 pt rule

8 pt regular, cap & lc

144 pt columns, left, center, right

7 pt bold, 2 pt before para,

7 pt regular, 15 pt left ind,

-10 pt first line ind

8.4 pt leading

A continuación podrá encontrar una lista de los defectos principales que podrían ocurrir en vehículos usados.

Chasis y carrocería

Grietas en el chasis, soldaduras correctivas u oxidadas

Descuadrado: chasis doblado o torcido

Motor

Pérdidas de aceite, excepto las filtraciones normales

Bloque o cárter con grietas

Correas ausentes o fuera de servicio

Golpes o fallas relacionados con levantadores de levas o bielas

Descarga del escape fuera de lo normal

Transmisión y eje motor

Nivel inadecuado de fluido o pérdidas excepto filtraciones normales

Grietas o daños visibles en la caja.

Ruidos o vibraciones fuera de lo normal ocasionadas por la transmisión o el eje motor

Cambios o funcionamiento inadecuados en cualquier velocidad

Patinados o vibraciones del embrague manual

Diferencial

Nivel inadecuado de fluido o pérdidas excepto filtraciones normales

Grietas o daños visibles en el cárter del diferencial

Ruidos o vibraciones fuera de lo normal ocasionadas por fallas en el diferencial.

Sistema de enfriamiento

Pérdidas, incluidas las del radiador

Funcionamiento inadecuado de la bomba de agua

Sistema eléctrico

Pérdidas en la batería

Funcionamiento inadecuado del alternador, generador, batería o arrancador

Sistema de combustible

Pérdidas visibles

Accesorios fuera de servicio

Indicadores o dispositivos de advertencia

Aire acondicionado

Calefacción y Desempañador

Sistema de frenos

Luz de advertencia de fallas rota

Falta de firmeza cuando se presiona el pedal (según especificaciones del Departamento de Transporte [DOT])

Distancia insuficiente del pedal (según especificaciones del DOT)

El vehículo no se detiene en línea recta (según especificaciones del DOT)

Mangueras dañadas

Tambor o rotor muy delgados (según especificaciones del fabricante)

Grosor de la placa o del revestimiento 1.4291.2 Td(Eldelv1eos rue po1/32 puados)Tj1.4291.2 Td(DeUnad)Td podadvertencia

especificacionstimiento 1.4291.b5. c1nt(cione2d4mG1f0te 14ncaciones del fabricante) 1.5Ee0sor ones 81f0fCo0 Tf0fCo0 TfCa0sor0i4timpo/22ficad

radasia Psueltncia Pbad

2 pt rule

0.5 pt rules

8 pt regular, caps

25 pts between rules

NOMBRE DEL CONCESIONARIO

DIRECCIÓN DEL CONCESIONARIO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

PARA QUEJAS DESPUÉS DE LA VENTA COMUNÍQUESE CON:

2 pt rule

9 pt bold & regular, caps & lc

10.8 pt leading

IMPORTANTE: La información de este formulario es parte de cualquier contrato para comprar este vehículo. Quitar esta etiqueta antes de la compra del consumidor (excepto a los fines de realizar una prueba de conducción) es una infracción a la ley federal (16 C. F. R. 455).

* Typeface is Arial, text is flush left unless otherwise noted.